

**АВТОНОМНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ»**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

ПМ.01 Проведение диагностики и профилактики стоматологических заболеваний  
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по  
профилактике стоматологических заболеваний

**Специальность**

31.02.06 Стоматология профилактическая

**Квалификация**

Гигиенист стоматологический

**Грозный – 2026 г.**

## ПАСПОРТ

### ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

МДК 01.01 «Организационно-методические основы физкультурно-спортивной работы»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства	
1.	Стоматологический статус в физиологической норме	ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК.01 ОК.02 ОК.04	Экзамен	1-я текущая аттестация
2.	Стоматологический статус при разных заболеваниях			
3.	Заболевания челюстно-лицевой области и их профилактика			
4.	Современные методики диагностики и профилактики стоматологических заболеваний			
5.	Современные методики и материалы в лечении и профилактике стоматологических заболеваний			2-я текущая аттестация

### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средств в фонде
1.	<i>1-я и 2-я текущая аттестация</i>	Средства контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся	Комплект тестов по вариантам к аттестациям

2.	Экзамен	Итоговая форма оценки знаний	Комплект тестов по вариантам к экзамену
----	---------	------------------------------	---

**Образец билета к 1-ой текущей аттестации**  
**Тест**  
**по МДК 01.01 «Стоматологические заболевания и их профилактика»**  
**I-аттестация**  
**Вариант №\_\_**

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ										

**Вариант №1**

**1. Основной причиной развития кариеса является:**

- А) Недостаток кальция
- Б) Деятельность микроорганизмов зубного налета
- В) Травма зуба
- Г) Наследственность

**2. Какое заболевание характеризуется воспалением десны без нарушения зубодесневого прикрепления?**

- А) Пародонтит
- Б) Периостит
- В) Гингивит
- Г) Пульпит

**3. Основной метод профилактики кариеса:**

- А) Удаление зубов
- Б) Полоскание водой

- В) Регулярная гигиена полости рта
- Г) Приём антибиотиков

**4. Что способствует развитию зубного налета?**

- А) Частая чистка зубов
- Б) Употребление твёрдой пищи
- В) Употребление углеводов
- Г) Фторирование воды

**5. Пародонтит отличается от гингивита:**

- А) Отсутствием воспаления
- Б) Разрушением костной ткани
- В) Отсутствием боли
- Г) Поражением эмали

**6. Профессиональная гигиена полости рта включает:**

- А) Только чистку зубной щёткой
- Б) Удаление зубных отложений врачом
- В) Приём витаминов
- Г) Самостоятельное отбеливание

**7. Фтор способствует:**

- А) Разрушению эмали
- Б) Укреплению эмали
- В) Повышению чувствительности
- Г) Окрашиванию зубов

**8. Пульпит — это воспаление:**

- А) Десны
- Б) Костной ткани
- В) Пульпы зуба
- Г) Слизистой оболочки

**9. Герметизация фиссур проводится с целью профилактики:**

- А) Пародонтита
- Б) Кариеса жевательной поверхности
- В) Гингивита
- Г) Стоматита

**10. К индивидуальной профилактике относится:**

- А) Санитарное просвещение
- Б) Фторирование воды
- В) Регулярная чистка зубов
- Г) Осмотр школьников

**Вариант №2**

**1. Начальная стадия кариеса проявляется:**

- А) Болью
- Б) Белым пятном на эмали
- В) Подвижностью зуба
- Г) Отёком десны

**2. Основной симптом гингивита:**

- А) Подвижность зубов
- Б) Кровоточивость десен
- В) Разрушение корня
- Г) Потеря зуба

**3. Причина пародонтита:**

- А) Травма языка
- Б) Зубной налет и камень
- В) Недостаток воды
- Г) Кариес эмали

**4. Профилактический осмотр рекомендуется проходить:**

- А) Раз в 5 лет
- Б) Только при боли
- В) 1–2 раза в год
- Г) Каждый месяц

**5. Стоматит — это воспаление:**

- А) Зуба
- Б) Десны
- В) Слизистой оболочки полости рта
- Г) Кости

**6. К общественной профилактике относится:**

- А) Чистка зубов дома
- Б) Фторирование воды
- В) Использование зубной нити
- Г) Полоскание после еды

**7. Зубной камень образуется из:**

- А) Эмали
- Б) Слюны
- В) Минерализованного зубного налета
- Г) Кости

**8. Основная жалоба при пульпите:**

- А) Зуд
- Б) Острая боль
- В) Подвижность зуба
- Г) Кровоточивость

**9. Правильная продолжительность чистки зубов:**

- А) 30 секунд
- Б) 1 минута
- В) 2–3 минуты
- Г) 5 секунд

**10. Использование зубной нити помогает предотвратить:**

- А) Стоматит
- Б) Кариес контактных поверхностей
- В) Перелом зуба
- Г) Периостит

## Ключи к тесту

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
1	Б	Б
2	В	Б
3	В	Б
4	В	В
5	Б	В
6	Б	Б
7	Б	В
8	В	Б
9	Б	В
10	В	Б

### Вопросы ко 2-ой текущей аттестации

1. Дайте определение кариеса зубов. Назовите основные причины его развития.
2. Опишите стадии развития кариеса и их клинические проявления.
3. Что такое гингивит? Этиология, симптомы и принципы лечения.
4. Что такое пародонтит? В чем его отличие от гингивита?
5. Перечислите факторы риска развития заболеваний пародонта.
6. Дайте определение пульпита. Причины возникновения и основные симптомы.
7. Что такое периодонтит? Этиология и возможные осложнения.
8. Дайте характеристику стоматита. Виды стоматита и причины возникновения.
9. Роль зубного налета и зубного камня в развитии стоматологических заболеваний.
10. Методы диагностики кариеса и заболеваний пародонта.
11. Индивидуальная профилактика стоматологических заболеваний: основные мероприятия.
12. Профессиональная гигиена полости рта: этапы и значение.
13. Общественная профилактика стоматологических заболеваний.
14. Значение фтора в профилактике кариеса.
15. Герметизация фиссур: показания и значение в профилактике кариеса.
16. Рациональное питание как фактор профилактики стоматологических заболеваний.
17. Правила гигиены полости рта у детей и взрослых.
18. Значение регулярных профилактических осмотров у стоматолога.
19. Влияние вредных привычек на состояние органов полости рта.
20. Роль медицинской сестры (или стоматологического гигиениста) в профилактике стоматологических заболеваний.

**Что способствует повышению Образец билета ко 2-ой текущей аттестации по МДК 01.01 «Стоматологические заболевания и их профилактика»**

**II-аттестация  
Вариант №\_\_\_**

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Ответ										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Вариант №1

**1. Основной этиологический фактор развития кариеса:**

- А) Травма зуба
- Б) Микроорганизмы зубного налета
- В) Переохлаждение
- Г) Наследственность

**2. Начальная стадия кариеса характеризуется:**

- А) Образованием полости
- Б) Острой болью
- В) Появлением белого пятна
- Г) Подвижностью зуба

**3. Гингивит — это воспаление:**

- А) Костной ткани
- Б) Пульпы
- В) Десны
- Г) Корня зуба

**4. Основной симптом гингивита:**

- А) Подвижность зубов
- Б) Кровоточивость десен
- В) Разрушение эмали
- Г) Сильная боль

**5. Пародонтит сопровождается:**

- А) Только покраснением десны
- Б) Разрушением костной ткани
- В) Поражением языка
- Г) Изменением цвета эмали

**6. Пульпит — это воспаление:**

- А) Десны
- Б) Периодонта
- В) Пульпы зуба
- Г) Слизистой оболочки

**7. Основной метод индивидуальной профилактики кариеса:**

- А) Удаление зубов
- Б) Регулярная чистка зубов
- В) Приём антибиотиков
- Г) Полоскание водой

**8. Герметизация фиссур применяется для профилактики:**

- А) Пародонтита
- Б) Кариеса жевательной поверхности

- В) Стоматита
- Г) Периостита

**9. Профессиональная гигиена полости рта включает:**

- А) Самостоятельную чистку зубов
- Б) Удаление зубного камня врачом
- В) Приём витаминов
- Г) Полоскание настоями трав

**10. Фтор способствует:**

- А) Разрушению эмали
- Б) Укреплению эмали
- В) Повышению чувствительности
- Г) Окрашиванию зубов

**.Вариант №2**

**1. Основная причина заболеваний пародонта:**

- А) Зубной налет и камень
- Б) Ушиб зуба
- В) Недостаток воды
- Г) Наследственность

**2. Стоматит — это воспаление:**

- А) Зуба
- Б) Кости
- В) Слизистой оболочки полости рта
- Г) Корня зуба

**3. Основная жалоба при пульпите:**

- А) Зуд десен
- Б) Острая боль
- В) Подвижность зуба
- Г) Отсутствие боли

**4. Периодонтит развивается как осложнение:**

- А) Гингивита
- Б) Кариеса и пульпита
- В) Стоматита
- Г) Травмы губы

**5. Зубной камень образуется из:**

- А) Эмали
- Б) Минерализованного зубного налета
- В) Кости
- Г) Слюнных желез

**6. Профилактический осмотр у стоматолога рекомендуется проходить:**

- А) Только при боли
- Б) Один раз в 5 лет
- В) 1–2 раза в год
- Г) Каждый месяц

**7. К общественной профилактике относится:**

- А) Чистка зубов дома
- Б) Использование зубной нити
- В) Фторирование воды
- Г) Полоскание после еды

**8. Основной фактор риска развития кариеса:**

- А) Употребление углеводов
- Б) Употребление воды
- В) Твердая пища
- Г) Фрукты

**9. Подвижность зубов характерна для:**

- А) Гингивита
- Б) Пародонтита
- В) Начального кариеса
- Г) Стоматита

**10. Оптимальная продолжительность чистки зубов:**

- А) 30 секунд
- Б) 1 минута
- В) 2–3 минуты
- Г) 10 секунд

**Критерии оценивания текущей аттестации:**

Количество вопросов	Оценка	
10	5	аттестован
8-9	4	
5-7	3	
0-4	2	не аттестован

**Аттестован** - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 5-10 вопросов.

**Не аттестован** - выставляется обучающемуся, который ответил на 4 и менее вопросов.

**Отлично** - выставляется обучающемуся, ответившему на 10 вопросов.

**Хорошо** - выставляется обучающемуся, ответившему на 8-9 вопросов.

**Удовлетворительно** - выставляется обучающемуся, ответившему на 5-7 вопросов.

**Ключи к тесту**

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
1	Б	А
2	В	В
3	В	Б
4	Б	Б
5	Б	Б
6	В	В
7	Б	В
8	Б	А

9	Б	Б
10	Б	В

**Образец билета к экзамену**

**Тест  
по МДК 01.01 «Стоматологические заболевания и их профилактика»  
Экзамен  
Вариант №\_\_**

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

<b>№ вопроса</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Ответ</b>										
<b>№ вопроса</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Ответ</b>										

**Вариант №1**

**1. Основной фактор развития кариеса:**

- А) Наследственность
- Б) Микроорганизмы зубного налета
- В) Употребление кислой пищи
- Г) Недостаток сна

**2. Начальная стадия кариеса проявляется:**

- А) Белым пятном на эмали
- Б) Подвижностью зуба
- В) Образованием полости
- Г) Отёком десны

**3. Гингивит — это воспаление:**

- А) Периодонта
- Б) Пульпы зуба
- В) Десны
- Г) Эмали

**4. Основной симптом гингивита:**

- А) Кровоточивость десен
- Б) Подвижность зубов
- В) Сильная боль
- Г) Образование полости

**5. Пародонтит отличается от гингивита:**

- А) Только покраснением десны

- Б) Разрушением костной ткани
- В) Отсутствием симптомов
- Г) Появлением зубного налета

**6. Пульпит — это воспаление:**

- А) Десны
- Б) Пульпы зуба
- В) Слизистой оболочки
- Г) Корня зуба

**7. Основная жалоба при пульпите:**

- А) Зуд
- Б) Острая боль
- В) Кровоточивость
- Г) Отёк десны

**8. Пародонтит развивается как осложнение:**

- А) Гингивита
- Б) Кариеса и пульпита
- В) Стоматита
- Г) Травмы зуба

**9. Стоматит — это воспаление:**

- А) Десны
- Б) Эмали
- В) Слизистой оболочки полости рта
- Г) Кости

**10. Зубной камень образуется из:**

- А) Эмали
- Б) Минерализованного зубного налета
- В) Слюны
- Г) Пульпы

**11. Основной метод индивидуальной профилактики кариеса:**

- А) Регулярная чистка зубов
- Б) Приём антибиотиков
- В) Полоскание травами
- Г) Удаление зубов

**12. Герметизация фиссур применяется для профилактики:**

- А) Пародонтита
- Б) Кариеса жевательной поверхности
- В) Стоматита
- Г) Периостита

**13. Профессиональная гигиена полости рта включает:**

- А) Чистку зубов дома
- Б) Удаление зубного камня врачом
- В) Приём витаминов
- Г) Полоскание настоями

**14. Фтор способствует:**

- А) Разрушению эмали

- Б) Укреплению эмали
- В) Повышению чувствительности
- Г) Изменению цвета зубов

**15. Оптимальная продолжительность чистки зубов:**

- А) 30 секунд
- Б) 1 минута
- В) 2–3 минуты
- Г) 10 секунд

**16. К общественной профилактике относится:**

- А) Чистка зубов дома
- Б) Использование зубной нити
- В) Фторирование воды
- Г) Полоскание после еды

**17. Подвижность зубов характерна для:**

- А) Гингивита
- Б) Пародонтита
- В) Начального кариеса
- Г) Стomatита

**18. Основной фактор риска кариеса:**

- А) Углеводы в рационе
- Б) Твердая пища
- В) Фрукты
- Г) Недостаток сна

**19. Частота профилактических осмотров у стоматолога:**

- А) Один раз в 5 лет
- Б) Только при боли
- В) 1–2 раза в год
- Г) Каждый месяц

**20. Наиболее эффективный метод защиты от кариеса у детей:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Отбеливание
- В) Пломбирование постоянных зубов
- Г) Использование щетки с жесткой щетиной

**Вариант №2**

**1. Кариес чаще развивается из-за:**

- А) Плохой гигиены
- Б) Наследственности
- В) Недостатка сна
- Г) Травмы зуба

**2. Начальный кариес проявляется:**

- А) Белым пятном на эмали
- Б) Подвижностью зуба
- В) Образованием полости
- Г) Отеком десны

**3. Основная причина гингивита:**

- А) Травма десны
- Б) Зубной налет
- В) Пульпит
- Г) Кариес

**4. Основной симптом пародонтита:**

- А) Кровоточивость десен
- Б) Подвижность зубов
- В) Белое пятно на эмали
- Г) Стоматит

**5. Пульпит возникает из-за:**

- А) Травмы зуба
- Б) Кариеса
- В) Недостатка кальция
- Г) Фторированной воды

**6. Основная жалоба при пульпите:**

- А) Острая боль
- Б) Зуд десны
- В) Кровоточивость
- Г) Отёк

**7. Периодонтит сопровождается:**

- А) Разрушением костной ткани
- Б) Только покраснением десны
- В) Отёком губ
- Г) Образованием белого налета

**8. Стоматит чаще возникает из-за:**

- А) Инфекции, травмы, аллергии
- Б) Кариеса
- В) Подвижности зубов
- Г) Фтора

**9. Основной способ профилактики кариеса:**

- А) Регулярная чистка зубов
- Б) Полоскание травами
- В) Приём антибиотиков
- Г) Герметизация фиссур

**10. Зубной камень формируется из:**

- А) Минерализованного зубного налета
- Б) Эмали
- В) Кости
- Г) Пульпы

**11. Фторирование способствует:**

- А) Повреждению эмали
- Б) Укреплению эмали
- В) Повышению чувствительности
- Г) Изменению цвета зубов

**12. Герметизация фиссур — метод профилактики:**

- А) Пародонтита
- Б) Кариеса
- В) Стоматита
- Г) Пульпита

**13. Оптимальная частота чистки зубов:**

- А) Раз в день
- Б) Два раза в день
- В) Раз в неделю
- Г) Каждый час

**14. Использование зубной нити предотвращает:**

- А) Кариес контактных поверхностей
- Б) Стоматит
- В) Перелом зуба
- Г) Периостит

**15. Профессиональная гигиена полости рта включает:**

- А) Чистку зубов дома
- Б) Удаление зубного камня врачом
- В) Приём витаминов
- Г) Полоскание травами

**16. Наиболее частый симптом начального кариеса у детей:**

- А) Белое пятно на эмали
- Б) Подвижность зуба
- В) Кровоточивость десны
- Г) Сильная боль

**17. Общественная профилактика стоматологических заболеваний включает:**

- А) Чистку зубов дома
- Б) Фторирование воды
- В) Использование зубной нити
- Г) Полоскание после еды

**18. Подвижность зубов чаще наблюдается при:**

- А) Гингивите
- Б) Пародонтите
- В) Начальном кариесе
- Г) Стоматите

**19. Основная профилактика пульпита:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Лечение кариеса
- В) Полоскание
- Г) Фторирование воды

**20. Рациональное питание способствует профилактике:**

- А) Кариеса и заболеваний десен
- Б) Перелома зуба
- В) Периостита
- Г) Пульпита

### Критерии оценивания экзамена/зачета:

Количество вопросов	Оценка	
18-20	5	зачтено
15-17	4	
10-14	3	
0-9	2	не зачтено

*\*для зачета*

**Зачтено** - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 10-20 вопросов.

**Не зачтено** - выставляется обучающемуся, который ответил на 9 и менее вопросов.

*\*для экзамена*

**Отлично** - выставляется обучающемуся, ответившему на 18-20 вопросов.

**Хорошо** - выставляется обучающемуся, ответившему на 15-17 вопросов.

**Удовлетворительно** - выставляется обучающемуся, ответившему на 10-14 вопросов.

### Ключи к тесту

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
1	Б	А
2	А	А
3	В	Б
4	А	Б
5	Б	Б
6	Б	А
7	Б	А
8	Б	А
9	В	А
10	Б	А
11	А	Б
12	Б	Б
13	Б	Б
14	Б	А
15	В	Б
16	В	А
17	Б	Б
18	А	Б
19	В	Б
20	А	А

### ПАСПОРТ

#### ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

МДК 01.02 «Современные методики и материалы в профилактике стоматологических заболеваний»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства	
1.	Современные методики диагностики и профилактики стоматологических заболеваний	ПК 1.2 ОК.01 ОК.02 ОК.09	Экзамен	1-я текущая аттестация
2.	Современные методики и материалы в лечении и профилактике стоматологических заболеваний			2-я текущая аттестация

### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1.	<i>1-я и 2-я текущая аттестация</i>	Средства контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся	Комплект тестов по вариантам к аттестациям
2.	<i>Экзамен</i>	Итоговая форма оценки знаний	Комплект тестов по вариантам к экзамену

#### *Образец билета к 1-ой текущей аттестации*

#### Тест

по МДК 01.02 «Современные методики и материалы в профилактике стоматологических заболеваний»

I-аттестация

Вариант № \_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ										

Вариант №1

**1. Основная цель фторирования зубов:**

- А) Лечение пульпита
- Б) Укрепление эмали и профилактика кариеса
- В) Полировка зубов
- Г) Изменение цвета зубов

**2. Герметизация фиссур применяется для:**

- А) Отбеливания зубов
- Б) Полировки пломб
- В) Профилактики кариеса жевательной поверхности
- Г) Лечения пульпита

**3. Современный способ профессиональной гигиены полости рта:**

- А) Ультразвуковое удаление зубного камня
- Б) Приём витаминных комплексов
- В) Полоскание травами
- Г) Использование жевательной резинки

**4. Локальное фторирование проводится:**

- А) Таблетками для взрослых
- Б) Через обогащённое питание
- В) На коже
- Г) С помощью геля или лака на зубах

**5. Показание к герметизации фиссур:**

- А) Подвижность зубов
- Б) Хронический стоматит
- В) Пародонтит
- Г) Глубокие фиссуры у детей и подростков

**6. Применение реминерализующих гелей способствует:**

- А) Усилению кровотока десен
- Б) Поломке пломб
- В) Повышению чувствительности зубов
- Г) Восстановлению минерального состава эмали

**7. Электрофорез с фтором используется для:**

- А) Полировки зубов
- Б) Лечения пульпита
- В) Укрепления эмали и насыщения минералами
- Г) Лечения пародонтита

**8. Цель профессиональной чистки Air-Flow:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Удаление зубного налета и поверхностного камня
- В) Реминерализация эмали
- Г) Лечение пародонтита

**9. Современные материалы для реминерализации содержат:**

- А) Железо и медь
- Б) Сахар и крахмал
- В) Фтор, кальций, фосфор
- Г) Ртуть и серебро

**10. Профилактическая обработка фиссур проводится чаще всего у:**

- А) Пожилых людей
- Б) Людей с искусственными коронками
- В) Детей и подростков
- Г) Взрослых с пародонтитом

**Вариант №2**

**1. Метод индивидуальной профилактики кариеса:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Лечение пульпита
- В) Чистка зубов щеткой с пастой
- Г) Полировка зубов стоматологом

**2. Реминерализующие пасты применяются для:**

- А) Полировки пломб
- Б) Отбеливания зубов
- В) Восстановления минерального состава эмали
- Г) Удаления зубного камня

**3. Герметизация фиссур предотвращает:**

- А) Пародонтит
- Б) Стоматит
- В) Развитие кариеса на жевательных поверхностях
- Г) Кровоточивость десен

**4. Фторирование воды относится к:**

- А) Реминерализации эмали
- Б) Лечению кариеса
- В) Общественной профилактике
- Г) Профессиональной гигиене

**5. Air-Flow технология предназначена для:**

- А) Герметизации фиссур
- Б) Лечения глубокого кариеса
- В) Удаления налета и поверхностного камня
- Г) Фторирования эмали

**6. Основные минералы в реминерализующих средствах:**

- А) Сахар и крахмал
- Б) Фтор, кальций, фосфор
- В) Ртуть и серебро
- Г) Железо и медь

**7. Локальное фторирование зубов проводится:**

- А) В рационе питания
- Б) На коже
- В) С помощью геля или лака
- Г) Через приём таблеток

**8. Современные профилактические материалы могут содержать:**

- А) Золото и платину

- Б) Сахар
- В) Биогласс, кальций, фтор
- Г) Ртуть и серебро

**9. Показание к реминерализации эмали:**

- А) Начальный кариес и повышенная чувствительность
- Б) Глубокий кариес
- В) Пародонтит
- Г) Стomatит

**10. Частота профилактических осмотров у стоматолога:**

- А) Каждый месяц
- Б) Только при боли
- В) Раз в 5 лет
- Г) 1–2 раза в год

**Ключи к тесту**

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
1	Б	В
2	В	В
3	А	В
4	Г	В
5	Г	В
6	Г	Б
7	В	В
8	Б	В
9	В	А
10	В	Г

***Вопросы ко 2-ой текущей аттестации***

1. Что такое фторирование зубов и как оно предотвращает кариес?
2. Какие существуют методы локального фторирования зубов?
3. Для чего проводится герметизация фиссур у детей и подростков?
4. Каковы показания к применению реминерализующих гелей и паст?
5. Какие минералы входят в состав современных реминерализующих средств?
6. В чем заключается принцип действия Air-Flow технологии?
7. Какие материалы используются для профессиональной гигиены полости рта?
8. Как часто рекомендуется проводить профилактическую обработку фиссур?
9. Как электрофорез с фтором способствует укреплению зубной эмали?
10. В чем отличие индивидуальной и общественной профилактики стоматологических заболеваний?
11. Какие современные материалы применяются для реминерализации начального кариеса?
12. Каково значение регулярной профессиональной чистки зубов для профилактики кариеса и заболеваний десен?
13. В каких случаях показана герметизация фиссур у взрослых?
14. Какие современные методы предотвращения кариеса у детей наиболее эффективны?

15. Какие противопоказания существуют для локального фторирования?
16. Как биогласс используется в стоматологии для профилактики и восстановления эмали?
17. Какие методы позволяют снизить чувствительность зубов при реминерализации?
18. Чем отличается фторирование зубов от использования реминерализующих гелей?
19. Какие факторы влияют на выбор профилактических материалов у детей и взрослых?
20. Какую роль играет рациональное питание и обогащение минералами в профилактике стоматологических заболеваний?

**Образец билета ко 2-ой текущей аттестации**

**Тест**

**по МДК 01.02 «Современные методики и материалы в профилактике стоматологических заболеваний»**

**II-аттестация**

**Вариант № \_\_\_**

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ										

**Вариант №1**

**1. Основная цель фторирования зубов:**

- А) Лечение пульпита
- Б) Укрепление эмали и профилактика кариеса
- В) Полировка зубов
- Г) Отбеливание

**2. Герметизация фиссур проводится для:**

- А) Профилактики кариеса жевательной поверхности
- Б) Лечения пародонтита
- В) Полировки зубов
- Г) Лечения пульпита

**3. Air-Flow технология применяется для:**

- А) Удаления налета и поверхностного камня
- Б) Лечения глубокого кариеса
- В) Герметизации фиссур
- Г) Реминерализации эмали

**4. Локальное фторирование зубов проводится:**

- А) Через приём таблеток
- Б) В рационе питания

- В) С помощью геля или лака
- Г) На коже

**5. Основной компонент реминерализующих паст и гелей:**

- А) Фтор, кальций, фосфор
- Б) Железо и медь
- В) Ртуть и серебро
- Г) Сахар и крахмал

**6. Показание к реминерализации эмали:**

- А) Начальный кариес и повышенная чувствительность
- Б) Глубокий кариес
- В) Пародонтит
- Г) Стomatит

**7. Частота профилактических осмотров у стоматолога:**

- А) 1–2 раза в год
- Б) Только при боли
- В) Раз в 5 лет
- Г) Каждый месяц

**8. Профессиональная чистка зубов включает:**

- А) Удаление зубного налета и камня
- Б) Использование зубной нити дома
- В) Прием витаминов
- Г) Полоскание травами

**9. Герметизация фиссур чаще проводится у:**

- А) Детей и подростков
- Б) Пожилых людей
- В) Взрослых с пародонтитом
- Г) Людей с искусственными коронками

**10. Электрофорез с фтором используется для:**

- А) Укрепления эмали и насыщения минералами
- Б) Лечения пульпита
- В) Полировки зубов
- Г) Герметизации фиссур

**Вариант №2**

**1. Индивидуальная профилактика кариеса включает:**

- А) Чистку зубов щеткой с пастой
- Б) Полоскание травами
- В) Герметизацию фиссур
- Г) Прием антибиотиков

**2. Реминерализующие средства применяются для:**

- А) Восстановления минерального состава эмали
- Б) Полировки пломб
- В) Отбеливания зубов
- Г) Удаления зубного камня

**3. Показание к герметизации фиссур:**

- А) Развитие кариеса на жевательных поверхностях
- Б) Пародонтит
- В) Стоматит
- Г) Повышенная чувствительность

**4. Фторирование воды относится к:**

- А) Общественной профилактике
- Б) Профессиональной гигиене
- В) Лечению кариеса
- Г) Реминерализации эмали

**5. Air-Flow применяется для:**

- А) Герметизации фиссур
- Б) Реминерализации эмали
- В) Удаления налета и поверхностного камня
- Г) Лечения пульпита

**6. Основные минералы для реминерализации:**

- А) Фтор, кальций, фосфор
- Б) Ртуть и серебро
- В) Сахар и крахмал
- Г) Железо и медь

**7. Локальное фторирование зубов проводится:**

- А) С помощью геля или лака
- Б) Таблетками
- В) В рационе питания
- Г) На коже

**8. Современные материалы для реминерализации могут содержать:**

- А) Биогласс, кальций, фтор
- Б) Ртуть и серебро
- В) Золото и платину
- Г) Сахар

**9. Показание к реминерализации у детей:**

- А) Начальный кариес и повышенная чувствительность
- Б) Глубокий кариес
- В) Пародонтит
- Г) Стоматит

**10. Наиболее частая профилактическая процедура у детей:**

- А) Фторирование эмали
- Б) Лечение пульпита
- В) Удаление зубного камня
- Г) Полировка пломб

**Критерии оценивания текущей аттестации:**

Количество вопросов	Оценка
10	5

<b>8-9</b>	<b>4</b>	<b>аттестован</b>
<b>5-7</b>	<b>3</b>	
<b>0-4</b>	<b>2</b>	<b>не аттестован</b>

**Аттестован** - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 5-10 вопросов.  
**Не аттестован** - выставляется обучающемуся, который ответил на 4 и менее вопросов.  
**Отлично** - выставляется обучающемуся, ответившему на 10 вопросов.  
**Хорошо** - выставляется обучающемуся, ответившему на 8-9 вопросов.  
**Удовлетворительно** - выставляется обучающемуся, ответившему на 5-7 вопросов.

### Ключи к тесту

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
<b>1</b>	Б	А
<b>2</b>	А	А
<b>3</b>	А	А
<b>4</b>	В	А
<b>5</b>	А	А
<b>6</b>	А	А
<b>7</b>	А	А
<b>8</b>	А	А
<b>9</b>	А	А
<b>10</b>	А	А

### Образец билета к экзамену

#### Тест

по МДК 01.02 «Современные методики и материалы в профилактике стоматологических заболеваний»

#### Экзамен

Вариант № \_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

<b>№ вопроса</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Ответ</b>										
<b>№ вопроса</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Ответ</b>										

### Вариант №1

#### 1. Основная цель фторирования зубов:

- А) Лечение пародонтита
- Б) Укрепление эмали и профилактика кариеса

- В) Полировка зубов
- Г) Отбеливание

**2. Герметизация фиссур показана при:**

- А) Подвижности зубов
- Б) Пародонтите
- В) Глубоких фиссурах у детей и подростков
- Г) Сильной чувствительности

**3. Какой материал чаще всего используется для герметизации фиссур:**

- А) Композитные герметики
- Б) Амальгама
- В) Цементы на основе цинка
- Г) Металлокерамика

**4. Что из ниже перечисленного НЕ является реминерализующим средством:**

- А) Гель с кальцием и фтором
- Б) Фторсодержащая паста
- В) Биогласс
- Г) Сахарный сироп

**5. Электрофорез с фтором применяется для:**

- А) Лечения глубокого кариеса
- Б) Полировки зубов
- В) Укрепления эмали и насыщения минералами
- Г) Лечения пародонтита

**6. Показание к реминерализации эмали:**

- А) Пародонтит
- Б) Начальный кариес
- В) Глубокий кариес
- Г) Стоматит

**7. Air-Flow технология позволяет:**

- А) Герметизировать фиссуры
- Б) Реминерализовать эмаль
- В) Удалить мягкий налет и поверхностный камень
- Г) Лечить пульпит

**8. Фторирование воды относится к:**

- А) Профессиональной гигиене
- Б) Индивидуальной профилактике
- В) Общественной профилактике
- Г) Лечению кариеса

**9. Основные минералы в реминерализующих средствах:**

- А) Ртуть и серебро
- Б) Фтор, кальций, фосфор
- В) Железо и медь
- Г) Сахар и крахмал

**10. Частота профилактических осмотров у детей:**

- А) Раз в 5 лет
- Б) Раз в месяц

- В) Только при боли
- Г) Раз в 6 месяцев

**11. Реминерализующие гели применяют для:**

- А) Полировки пломб
- Б) Восстановления структуры эмали
- В) Лечения пульпита
- Г) Удаления зубного камня

**12. Противопоказание к локальному фторированию:**

- А) Начальный кариес
- Б) Аллергия на фтор
- В) Повышенная чувствительность зубов
- Г) Наличие глубоких фиссур

**13. Герметизация фиссур у взрослых показана:**

- А) При пародонтите
- Б) При глубоких фиссурах и высоком риске кариеса
- В) Всем пациентам после 30 лет
- Г) Только при пульпите

**14. Биогласс в профилактике кариеса используется для:**

- А) Полировки зубов
- Б) Герметизации фиссур
- В) Лечения пульпита
- Г) Реминерализации эмали и восстановления микроэлементов

**15. Что из перечисленного НЕ является методом индивидуальной профилактики кариеса:**

- А) Чистка зубов дважды в день
- Б) Герметизация фиссур
- В) Полоскание травами
- Г) Фторирование воды

**16. Профессиональная чистка зубов включает:**

- А) Фторирование воды
- Б) Приём витаминов
- В) Чистку зубов дома
- Г) Удаление налета и камня, полировку

**17. Показание к реминерализации у подростков:**

- А) Пародонтит
- Б) Стоматит
- В) Начальный кариес и повышенная чувствительность
- Г) Глубокий кариес

**18. Какой метод позволяет снизить чувствительность зубов при реминерализации:**

- А) Air-Flow
- Б) Полировка
- В) Герметизация фиссур
- Г) Использование десенсибилизирующих гелей

**19. Частота профессиональной чистки у взрослых с высоким риском кариеса:**

- А) Раз в год
- Б) Каждые 3–4 месяца

- В) Только при жалобах
- Г) Раз в 5 лет

**20. Фторирование гелями наиболее эффективно при:**

- А) Подвижности зубов
- Б) Пародонтите
- В) Начальном кариесе и высоком риске кариеса
- Г) Глубоком кариесе

**Вариант №2**

**1. Основная цель профессиональной чистки зубов:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Лечение глубокого кариеса
- В) Удаление налета и камня, профилактика кариеса
- Г) Полировка пломб

**2. Герметизация фиссур чаще всего проводится у:**

- А) Взрослых с пародонтитом
- Б) Детей и подростков
- В) Людей с искусственными коронками
- Г) Пожилых людей

**3. При каком показании применяются реминерализующие гели:**

- А) Начальный кариес
- Б) Пародонтит
- В) Глубокий кариес
- Г) Стоматит

**4. Air-Flow технология не предназначена для:**

- А) Полировки
- Б) Герметизации фиссур
- В) Профессиональной чистки
- Г) Удаления мягкого налета и камня

**5. Локальное фторирование эмали противопоказано при:**

- А) Глубоких фиссурах
- Б) Повышенной чувствительности
- В) Аллергии на фтор
- Г) Начальном кариесе

**6. Фторирование воды относится к:**

- А) Индивидуальной профилактике
- Б) Лечение пульпита
- В) Общественной профилактике
- Г) Реминерализации эмали

**7. Основной минерал в реминерализующих средствах:**

- А) Железо
- Б) Фтор
- В) Ртуть
- Г) Сахар

**8. Показание к герметизации фиссур у взрослых:**

- А) Пародонтит
- Б) Глубокие фиссуры и высокий риск кариеса
- В) Всем после 30 лет
- Г) Только пульпит

**9. Применение биогласса в стоматологии:**

- А) Лечение пульпита
- Б) Герметизация фиссур
- В) Полировка пломб
- Г) Реминерализация эмали

**10. Частота осмотров стоматолога для детей с высоким риском кариеса:**

- А) Раз в год
- Б) Только при жалобах
- В) Каждые 3–4 месяца
- Г) Раз в 5 лет

**11. Герметики для фиссур бывают:**

- А) Композитные и стеклоиономерные
- Б) Фторсодержащие пасты
- В) Металлокерамика и керамика
- Г) Амальгама и золото

**12. Метод электрофореза с фтором усиливает:**

- А) Герметизацию фиссур
- Б) Проникновение фтора в эмаль
- В) Полировку зубов
- Г) Лечение пульпита

**13. Реминерализующие гели назначаются при:**

- А) Пародонтите
- Б) Стоматите
- В) Начальном кариесе и повышенной чувствительности
- Г) Глубоком кариесе

**14. Air-Flow удаляет:**

- А) Герметизирующие материалы
- Б) Пульпу
- В) Фторсодержащие гели
- Г) Мягкий налет, зубной камень, пигментацию

**15. Фторирование наиболее эффективно при:**

- А) Подвижности зубов
- Б) Начальном кариесе и высоком риске
- В) Пародонтите
- Г) Глубоком кариесе

**16. Профессиональная гигиена полости рта у взрослых с высоким риском кариеса:**

- А) Только при жалобах
- Б) Каждые 3–4 месяца
- В) Раз в 5 лет
- Г) Раз в год

**17. Как снизить чувствительность зубов после реминерализации:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Десенсибилизирующие гели
- В) Air-Flow
- Г) Полировка

**18. Современные профилактические материалы включают:**

- А) Биогласс, кальций, фтор
- Б) Ртуть и серебро
- В) Золото и платину
- Г) Сахар

**19. Показание к реминерализации у подростков:**

- А) Стоматит
- Б) Глубокий кариес
- В) Начальный кариес и чувствительность
- Г) Пародонтит

**20. Что НЕ относится к методам индивидуальной профилактики:**

- А) Герметизация фиссур
- Б) Фторирование эмали
- В) Чистка зубов дома
- Г) Фторирование воды

**Критерии оценивания экзамена/зачета:**

Количество вопросов	Оценка	
18-20	5	зачтено
15-17	4	
10-14	3	
0-9	2	не зачтено

*\*для зачета*

**Зачтено** - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 10-20 вопросов.

**Не зачтено** - выставляется обучающемуся, который ответил на 9 и менее вопросов.

*\*для экзамена*

**Отлично** - выставляется обучающемуся, ответившему на 18-20 вопросов.

**Хорошо** - выставляется обучающемуся, ответившему на 15-17 вопросов.

**Удовлетворительно** - выставляется обучающемуся, ответившему на 10-14 вопросов.

**Ключи к тесту**

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
1	Б	В
2	В	Б
3	А	А
4	Г	Б
5	В	В
6	Б	В

<b>7</b>	Б	Б
<b>8</b>	Б	Б
<b>9</b>	Б	Г
<b>10</b>	Г	Б
<b>11</b>	Б	А
<b>12</b>	Б	Б
<b>13</b>	Б	Б
<b>14</b>	Г	Г
<b>15</b>	Г	Б
<b>16</b>	Г	Б
<b>17</b>	Б	Б
<b>18</b>	Г	А
<b>19</b>	Б	Б
<b>20</b>	Б	Г