

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ**

ПМ.02 Проведение индивидуальной профессиональной гигиены полости рта при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике стоматологических заболеваний

**Специальность**

31.02.06 Стоматология профилактическая

**Квалификация**

Гигиенист стоматологический

Составитель \_\_\_\_\_

**Грозный – 2026 г.**

## ПАСПОРТ

### ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ

МДК 02.01 «Гигиена полости рта»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства	
1.	Диагностика зубных отложений и состояния тканей пародонта	ПК 2.2 ПК 2.3 ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.09	Экзамен	1-я текущая аттестация
2.	Проведение индивидуальной гигиены полости рта			
3.	Проведение профессиональной гигиены полости рта			2-я текущая аттестация

### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средств в фонде
1.	<i>1-я и 2-я текущая аттестация</i>	Средства контроля усвоения учебного материала в виде тестирования обучающихся	Комплект тестов по вариантам к аттестациям
2.	<i>Экзамен</i>	Итоговая форма оценки знаний	Комплект тестов по вариантам к экзамену

**Образец билета к 1-ой текущей аттестации**

**Тест**

**по МДК 02.01 «Гигиена полости рта»**

**I-аттестация**

**Вариант №\_\_**

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ										

**Вариант №1**

**1. Основная цель профессиональной гигиены полости рта:**

- а) Лечение кариеса
- б) Удаление зубных отложений
- в) Протезирование
- г) Отбеливание зубов

**2. К твердым зубным отложениям относится:**

- а) Мягкий налёт
- б) Пигментированный налёт
- в) Зубной камень
- г) Пелликула

**3. Индекс гигиены полости рта ОНI-S разработан:**

- а) Федоровым–Володкиной
- б) Грином–Вермиллионом
- в) КПУ
- г) Силнесс–Ло

**4. Основной этиологический фактор кариеса:**

- а) Травма зуба
- б) Бактериальный налёт
- в) Наследственность
- г) Нарушение прикуса

**5. Фтор оказывает действие:**

- а) Разрушает эмаль
- б) Укрепляет эмаль
- в) Окрашивает зубы
- г) Повышает чувствительность

**6. Индекс КПУ учитывает:**

- а) Количество зубов
- б) Кариозные, пломбированные и удалённые зубы
- в) Только кариес
- г) Только удалённые зубы

**7. Оптимальная частота чистки зубов:**

- а) 1 раз в день
- б) После каждого приёма пищи
- в) 2 раза в день
- г) 1 раз в неделю

**8. К средствам индивидуальной гигиены относится:**

- а) Ультразвуковой скейлер
- б) Зубная щётка
- в) Полировочная паста
- г) Кюкеты

**9. Причина образования зубного камня:**

- а) Минерализация мягкого налёта
- б) Переохлаждение
- в) Приём антибиотиков
- г) Курение

**10. Профессиональная гигиена проводится:**

- а) 1 раз в 5 лет
- б) По желанию пациента
- в) 1–2 раза в год
- г) Только при боли

**Вариант №2**

**1. Пелликула — это:**

- а) Остатки пищи
- б) Минерализованный налёт
- в) Тонкая органическая плёнка на поверхности зуба
- г) Гнойное образование

**2. К мягким зубным отложениям относится:**

- а) Зубной камень
- б) Пигментированный налёт
- в) Эмаль
- г) Дентин

**3. Индекс Федорова–Володкиной применяется для оценки:**

- а) Кариеса
- б) Гигиены полости рта
- в) Пародонтита
- г) Прикуса

**4. Основной метод удаления зубного камня:**

- а) Полоскание
- б) Ультразвуковая чистка
- в) Чистка щёткой
- г) Приём витаминов

**5. Зубная нить предназначена для:**

- а) Отбеливания

- б) Очищения межзубных промежутков
- в) Массаж щёк
- г) Лечения кариеса

**6. Гингивит — это воспаление:**

- а) Эмали
- б) Пульпы
- в) Десны
- г) Кости

**7. Наиболее распространённая техника чистки зубов:**

- а) Метод Леонарда
- б) Метод Фонеса
- в) Метод Баса
- г) Метод Чартера

**8. Индекс РМА оценивает:**

- а) Степень воспаления десны
- б) Кариес
- в) Прикус
- г) Подвижность зубов

**9. Средства профессиональной гигиены:**

- а) Зубная паста
- б) Флосс
- в) Скейлер
- г) Ополаскиватель

**10. Основной фактор риска заболеваний пародонта:**

- а) Чистая эмаль
- б) Отсутствие зубов
- в) Зубной налёт
- г) Наличие пломб

**Ключи к тесту**

<b>№ п/п</b>	<b>Вариант № 1</b>	<b>Вариант № 2</b>
<b>1</b>	Б	В
<b>2</b>	В	Б
<b>3</b>	Б	Б
<b>4</b>	Б	Б
<b>5</b>	Б	Б
<b>6</b>	Б	В
<b>7</b>	В	В
<b>8</b>	Б	А
<b>9</b>	А	В
<b>10</b>	В	В

1. Дайте характеристику мягким зубным отложениям: состав, механизм образования, клиническое значение.
2. Дайте характеристику твердым зубным отложениям: причины образования, локализация, влияние на ткани пародонта.
3. Опишите строение и функции пародонта.
4. Раскройте роль зубного налёта в развитии кариеса и воспалительных заболеваний пародонта.
5. Охарактеризуйте методы выявления зубного налёта (окрашивающие растворы, индексы гигиены).
6. Опишите индекс гигиены ОНI-S (методика определения, критерии оценки).
7. Дайте характеристику индекса Федорова–Володкиной (методика проведения, интерпретация результатов).
8. Опишите индекс РМА: что оценивается, порядок проведения, клиническое значение.
9. Перечислите этапы проведения профессиональной гигиены полости рта.
10. Охарактеризуйте методы удаления зубных отложений (механический, ультразвуковой, ручной).
11. Дайте сравнительную характеристику ультразвукового и ручного способов снятия зубного камня.
12. Опишите средства индивидуальной гигиены полости рта и требования к ним.
13. Раскройте принципы подбора зубной щётки и зубной пасты в зависимости от клинической ситуации.
14. Охарактеризуйте методы чистки зубов (Баса, Фонеса, Леонарда, Чартера).
15. Дайте определение гингивита, причины возникновения, клинические формы.
16. Раскройте роль фторидов в профилактике кариеса.
17. Опишите профессиональные средства профилактики кариеса.
18. Перечислите противопоказания к проведению профессиональной гигиены полости рта.
19. Опишите алгоритм обучения пациента индивидуальной гигиене полости рта.
20. Раскройте значение санитарно-просветительной работы в профилактике стоматологических заболеваний.

**Что способствует повышению *Образец билета ко 2-ой текущей аттестации***

**Тест**

**по МДК 02.01 Гигиена полости рта**

**II-аттестация**

## Вариант №\_\_

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

№ вопроса	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ответ										

## Вариант №1

### 1. Основной компонент зубного налёта:

- а) Слюна
- б) Бактерии
- в) Эмаль
- г) Кровь

### 2. Пелликула образуется:

- а) Через неделю
- б) Через 24 часа
- в) В течение нескольких минут после чистки
- г) Через месяц

### 3. Индекс РМА предложен:

- а) Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс
- б) Для оценки кариеса
- в) Для оценки прикуса
- г) Для определения подвижности зубов

### 4. Поддесневой зубной камень обычно имеет цвет:

- а) Белый
- б) Жёлтый
- в) Коричневый или тёмный
- г) Прозрачный

### 5. Air-Flow применяется для:

- а) Лечения пульпита
- б) Удаления пигментированного налёта
- в) Удаления зуба
- г) Пломбирования

### 6. Основная цель полировки зубов после снятия камня:

- а) Окрашивание эмали
- б) Сглаживание поверхности зуба
- в) Увеличение подвижности
- г) Разрушение дентина

### 7. Наиболее кариесогенный углевод:

- а) Крахмал
- б) Сахароза

- в) Клетчатка
- г) Лактоза

**8. Индекс кровоточивости десны отражает:**

- а) Глубину кариеса
- б) Степень воспаления десны
- в) Наличие пломб
- г) Цвет эмали

**9. Интердентальные ёршики применяются для:**

- а) Чистки языка
- б) Очищения широких межзубных промежутков
- в) Отбеливания
- г) Полировки пломб

**10. После профессиональной гигиены рекомендуется:**

- а) Приём красящей пищи
- б) Отказ от гигиены
- в) Ограничение красящих продуктов на 1–2 дня
- г) Курение

**.Вариант №2**

**1. Основная причина гингивита:**

- а) Травма губы
- б) Зубной налёт
- в) Перелом зуба
- г) Прикус

**2. Наддесневой камень чаще локализуется:**

- а) На режущих краях
- б) В области выводных протоков слюнных желёз
- в) На корне зуба под десной
- г) На языке

**3. Метод Баса рекомендуется при:**

- а) Здоровом пародонте
- б) Воспалении десны
- в) Отсутствии зубов
- г) Переломе челюсти

**4. Флосс следует использовать:**

- а) 1 раз в неделю
- б) Перед чисткой зубов
- в) После чистки зубов
- г) Только у врача

**5. Профессиональная гигиена детям проводится:**

- а) Не проводится
- б) По показаниям
- в) Только после 18 лет
- г) Раз в 10 лет

**6. Герметизация фиссур — это метод профилактики:**

- а) Пародонтита
- б) Кариеса
- в) Пульпита
- г) Гингивита

**7. Слюна выполняет функцию:**

- а) Деминерализации
- б) Реминерализации эмали
- в) Разрушения дентина
- г) Окрашивания зубов

**8. Индекс КПУ используется для оценки:**

- а) Интенсивности кариеса
- б) Гигиены
- в) Кровоточивости
- г) Подвижности

**9. При повышенной чувствительности рекомендуется паста:**

- а) Отбеливающая
- б) С высокой абразивностью
- в) Для чувствительных зубов
- г) Детская

**10. Основной метод профилактики заболеваний пародонта:**

- а) Хирургическое лечение
- б) Регулярная гигиена
- в) Приём антибиотиков
- г) Удаление зубов

**Критерии оценивания текущей аттестации:**

Количество вопросов	Оценка	
10	5	аттестован
8-9	4	
5-7	3	
0-4	2	не аттестован

**Аттестован** - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 5-10 вопросов.

**Не аттестован** - выставляется обучающемуся, который ответил на 4 и менее вопросов.

**Отлично** - выставляется обучающемуся, ответившему на 10 вопросов.

**Хорошо** - выставляется обучающемуся, ответившему на 8-9 вопросов.

**Удовлетворительно** - выставляется обучающемуся, ответившему на 5-7 вопросов.

**Ключи к тесту**

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
1	Б	Б
2	В	Б
3	А	Б
4	В	В

5	Б	Б
6	В	Б
7	Б	Б
8	Б	А
9	Б	В
10	В	Б

*Образец билета к экзамену*

**Тест**  
**по МДК 02.01 «Гигиена полости рта»**  
**Экзамен**  
**Вариант №\_\_**

ФИО \_\_\_\_\_ группа \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

<b>№ вопроса</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Ответ</b>										
<b>№ вопроса</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Ответ</b>										

**Вариант №1**

**1. Зрелый зубной налёт формируется в среднем через:**

- а) 2–3 часа
- б) 12 часов
- в) 24–48 часов
- г) 5 суток

**2. Основной неорганический компонент зубного камня:**

- а) Коллаген
- б) Фосфаты кальция
- в) Фторид натрия
- г) Кератин

**3. Индекс ОНI-S оценивает:**

- а) Интенсивность кариеса
- б) Глубину пародонтальных карманов
- в) Количество зубного налёта и камня
- г) Подвижность зубов

**4. При использовании метода Баса щетинки располагают под углом:**

- а) 90° к поверхности зуба

- б) 15° к десне
- в) 45° к десневому краю
- г) Параллельно режущему краю

**5. Наиболее кариесогенное свойство сахарозы связано с её способностью:**

- а) Повышать слюноотделение
- б) Образовывать внеклеточные полисахариды
- в) Снижать кислотность
- г) Связывать кальций

**6. Поддесневой камень чаще выявляется:**

- а) Визуально
- б) При зондировании
- в) При окрашивании
- г) По жалобам пациента

**7. Индекс РМА выражается в:**

- а) Баллах от 0 до 5
- б) Процентах
- в) Миллиметрах
- г) Условных единицах

**8. Основная цель реминерализующей терапии:**

- а) Удаление зуба
- б) Восстановление минерального состава эмали
- в) Отбеливание
- г) Снижение подвижности

**9. При наличии ортодонтических конструкций рекомендуется:**

- а) Только обычная щётка
- б) Отказ от флосса
- в) Монопучковая щётка и ёршики
- г) Только ополаскиватель

**10. К профессиональным средствам гигиены относится:**

- а) Ирригатор
- б) Скейлер
- в) Флосс
- г) Зубная паста

**11. Формирование зубной бляшки начинается с:**

- а) Минерализации
- б) Образования пелликулы
- в) Колонизации грибами
- г) Кровоточивости

**12. Основной механизм деминерализации эмали:**

- а) Щелочная реакция
- б) Механическая травма
- в) Воздействие органических кислот
- г) Повышение температуры

**13. При проведении Air-Flow используется порошок на основе:**

- а) Хлорида натрия

- б) Сода (бикарбоната натрия)
- в) Йода
- г) Кальция

**14. Оптимальная кратность профессиональной гигиены при среднем риске:**

- а) 1 раз в 3 года
- б) 1 раз в год
- в) 1–2 раза в год
- г) Ежемесячно

**15. Индекс кровоточивости отражает:**

- а) Гигиеническое состояние
- б) Степень воспаления десны
- в) Количество пломб
- г) Глубину кариеса

**16. Основной источник минералов для образования зубного камня:**

- а) Десневая жидкость и слюна
- б) Эмаль
- в) Дентин
- г) Пища

**17. При чувствительности зубов противопоказаны пасты:**

- а) С фтором
- б) С низкой абразивностью
- в) Высокоабразивные отбеливающие
- г) Детские

**18. Начальный гингивит клинически проявляется:**

- а) Болью при накусывании
- б) Кровоточивостью при чистке
- в) Подвижностью зубов
- г) Нагноением

**19. Герметизация фиссур проводится для профилактики:**

- а) Пародонтита
- б) Гингивита
- в) Кариеса фиссур
- г) Флюороза

**20. После удаления камня обязательным этапом является:**

- а) Удаление зуба
- б) Полировка поверхности
- в) Назначение антибиотиков
- г) Иммобилизация

**Вариант №2**

**1. Пелликула состоит преимущественно из:**

- а) Минеральных солей
- б) Бактерий
- в) Гликопротеинов слюны
- г) Клетчатки

**2. Минерализация зубного налёта начинается в среднем через:**

- а) 1 час
- б) 2–3 дня
- в) 10 дней
- г) 1 месяц

**3. Индекс Федорова–Володкиной применяется для оценки:**

- а) Интенсивности кариеса
- б) Гигиенического состояния
- в) Подвижности
- г) Прикуса

**4. Метод Чартера рекомендован:**

- а) При здоровом пародонте
- б) После операций на пародонте
- в) При отсутствии зубов
- г) При переломе

**5. Кислотность зубной бляшки после приёма сахара снижается до pH:**

- а) 7,0
- б) 6,5
- в) 5,5 и ниже
- г) 8,0

**6. Наддесневой камень чаще имеет цвет:**

- а) Тёмно-коричневый
- б) Зеленоватый
- в) Белый или желтоватый
- г) Чёрный

**7. Основная функция слюны в профилактике кариеса:**

- а) Деминерализация
- б) Реминерализация
- в) Окрашивание
- г) Разрушение белков

**8. Индекс КПУ отражает:**

- а) Распространённость гингивита
- б) Интенсивность кариеса
- в) Гигиену
- г) Кровоточивость

**9. При пародонтите средней степени глубина карманов обычно:**

- а) 1–2 мм
- б) 2–3 мм
- в) 4–5 мм
- г) Более 8 мм

**10. Ирригатор наиболее эффективен для:**

- а) Удаления камня
- б) Массаж десны и удаления остатков пищи
- в) Пломбирования
- г) Отбеливания

**11. Основной возбудитель кариеса:**

- а) Candida
- б) Streptococcus mutans
- в) Lactobacillus casei
- г) Actinomyces

**12. Деминерализация эмали начинается при pH:**

- а) 7,4
- б) 6,8
- в) 5,5
- г) 4,0

**13. К противопоказаниям ультразвуковой чистки относится:**

- а) Наличие налёта
- б) Беременность
- в) Кардиостимулятор
- г) Гингивит

**14. Индекс ОНI-S включает оценку:**

- а) Только налёта
- б) Только камня
- в) Налёта и камня
- г) Подвижности

**15. Фтор способствует:**

- а) Усилению деминерализации
- б) Образованию фторapatита
- в) Окрашиванию эмали
- г) Разрушению дентина

**16. При обучении гигиене первым этапом является:**

- а) Контрольная проверка
- б) Демонстрация метода
- в) Мотивация пациента
- г) Назначение пасты

**17. Поддесневой камень чаще плотный и:**

- а) Светлый
- б) Мягкий
- в) Тёмный
- г) Прозрачный

**18. Основной фактор риска пародонтита:**

- а) Фторирование воды
- б) Зубной налёт
- в) Отсутствие сахара
- г) Чистка 2 раза в день

**19. Air-Flow противопоказан при:**

- а) Пигментированном налёте
- б) Бронхиальной астме
- в) Курении
- г) Наличии пломб

**20. Профессиональная гигиена завершатся:**

- а) Полировкой и рекомендациями
- б) Удалением зуба
- в) Назначением антибиотиков
- г) Иммобилизацией

**Критерии оценивания экзамена/зачета:**

Количество вопросов	Оценка	
<b>18-20</b>	<b>5</b>	<b>зачтено</b>
<b>15-17</b>	<b>4</b>	
<b>10-14</b>	<b>3</b>	
<b>0-9</b>	<b>2</b>	<b>не зачтено</b>

*\*для зачета*

**Зачтено** - выставляется обучающемуся, ответившему правильно на 10-20 вопросов.

**Не зачтено** - выставляется обучающемуся, который ответил на 9 и менее вопросов.

*\*для экзамена*

**Отлично** - выставляется обучающемуся, ответившему на 18-20 вопросов.

**Хорошо** - выставляется обучающемуся, ответившему на 15-17 вопросов.

**Удовлетворительно** - выставляется обучающемуся, ответившему на 10-14 вопросов.

**Ключи к тесту**

№ п/п	Вариант № 1	Вариант № 2
<b>1</b>	В	В
<b>2</b>	Б	Б
<b>3</b>	В	Б
<b>4</b>	В	Б
<b>5</b>	Б	В
<b>6</b>	Б	В
<b>7</b>	Б	Б
<b>8</b>	Б	Б
<b>9</b>	В	А
<b>10</b>	Б	А
<b>11</b>	Б	Б
<b>12</b>	В	Б
<b>13</b>	Б	Б
<b>14</b>	В	А
<b>15</b>	Б	Б
<b>16</b>	А	А
<b>17</b>	В	Б
<b>18</b>	Б	Б
<b>19</b>	В	Б
<b>20</b>	Б	А

